

RESİM	ÜRÜN KODU		FİYAT
2MP BULLET IP KAMERALAR			
	DP-12CD1023G0E-I	2MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm lens (4mm opsiyonel) H.265 Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR , BLC, AGC, 30 metre gece görüş mesafesi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE desteği.	138,00 \$
	DP-12CD2021G1-I	2MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm Lens (4-6mm opsiyonel) H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR , BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti) 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	148,00 \$
	DP-12CD2025FWD-I <small>Powered by DARKFIGHTER LOW LIGHT</small>	2MP DARK FIGHTER Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm Lens (4-6,8,12mm opsiyonel) H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılaması, Sahipsiz bagaj algılama, Yüz Algılama) 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	270,00 \$
	DP-22CD2T25FWD-I5 <small>Powered by DARKFIGHTER</small>	2MP DARK FIGTHER Bullet IP Kamera 50 metre IR (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm lens (4-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)	295,00 \$
	DP-12CD2T25FWD-I8 <small>Powered by DARKFIGHTER DAHİL</small>	2MP DARK FIGTHER Bullet IP Kamera 80 metre IR (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 3.6mm lens (4-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz algılama), 80 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)	320,00 \$
	DP-12CD2621G0-IZS	2MP Motorize Bullet Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens , 30mt IR , 3D DNR, 120dB WDR , BLC, ROI, Video Analizler Desteği (Hat ihlali, Alan İhlali), Dual Stream, ANR, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, Ses giriş/çıkışı , 2xAlarm giriş/çıkışı ,ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği	356,00 \$
	DP-12CD1623G0-IZ	2MP Motorize Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8-12mm Motorize Lens, Auto Focus , H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream , 3D DNR, D-WDR , BLC, AGC, 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği	320,00 \$
	DP-12CD2625FWD-IZS <small>Powered by DARKFIGHTER</small>	2MP DARK FIGTHER Motorize Bullet IP Kamera 50metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı , 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz ve Sahne Değişimi algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	450,00 \$
	DP-12CD2625FHW-IZS <small>Powered by DARKFIGHTER 60 FPS</small>	2MP DARK FIGTHER Motorize Bullet Kamera 50 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı , 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz ve Sahne Değişimi algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	540,00 \$
	DS-2CD4A26FWD-IZS/P <small>Powered by DARKFIGHTER 2.8-12mm LOW LIGHT</small>	2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 2.8-12mm Motorize Auto Focus lens , H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı , 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ

	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-2CD4A26FWD-IZS/P 8-32mm Powered by DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 8-32mm Motorize Auto Focus lens , H.264+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu), 100 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunu
2MP DOME IP KAMERALAR			
	DP-12CD1323G0E-I	2MP Dome Kamera 30 metre IR (H.265) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4mm opsionel), H.265 Görüntü sıkıştırma formати, D-WDR, 3D DNR, BLC, AGC, 30 metre gece görüş mesafesi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	138,00 \$
	DP-12CD1123G0E-I	2MP Dome Kamera 30 metre IR (H.265) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4mm opsionel), H.265 Görüntü sıkıştırma formати, D-WDR, 3D DNR, BLC, AGC, 30 metre gece görüş mesafesi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	144,00 \$
	DP-12CD2121G0-I	2MP Dome IP Kamera 20 metre IR (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps) 2.8mm Sabit Lens (4.6mm opsionel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Dual stream, D-WDR ,3D DNR, BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), 20mt IR Görüş Mesafesi , Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE Desteği	148,00 \$
	DP-12CD2121G0-IS	2MP Dome IP Kamera 20 metre IR (H.265+, Ses Girişli) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps) 2.8mm Sabit Lens (4.6mm opsionel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Dual stream, D-WDR ,3D DNR, BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), 20mt IR Görüş Mesafesi , Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, Ses giriş/çıkışı , Alarm giriş/çıkışı , ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE Desteği	168,00 \$
	DP-12CD2125FWD-IS Powered by DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP DARK FIGHTER Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4-6mm opsionel) H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılaması , Sahipsiz bagaj algılama , Yüz Algılama) 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	270,00 \$
	DP-12CD1721FWD-IZ	2MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8-12mm Motorize Lens , H.264+ Görüntü sıkıştırma formати, Dual Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	290,00 \$
	DP-12CD1720F-IS	2MP Varifokal Dome IP Kamera 30 metre IR 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8-12mm Varifokal Lens , H.264 Görüntü sıkıştırma formати, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR, BLC, 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	230,00 \$
	DP-12CD1723G0-IZ	2MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8-12mm Motorize Lens , Auto Focus, H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Dual Stream , 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği	330,00 \$
	DP-12CD2721G0-IZS	2MP Motorize Dome IP Kamera 30metre IR (H.265+) (Ses & 2x Alarm) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8-12mm Motorize Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Dual Stream, Ses & 2x Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, Alan İhlali, Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	356,00 \$
	DP-12CD2725FWD-IZS Powered by DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP DARK FIGTHER Motorize Dome IP Kamera 30metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), 2.8-12mm Motorize Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz ve Sahne Değişimi Algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	470,00 \$
	DS-2CD6510D-IO HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	1.3MP Mini Mobil Dome Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon) 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280x960 (960p@25fps), 2.8mm Lens (4-6 opsionel), H.264 Görüntü sıkıştırma formати, Dual Stream, Dahili Mikrofon , D-WDR, 3D DNR, BLC, 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK08,12V DC ve PoE Desteği	300,00 \$

	HIKVISION DS-2CD6520D-IO	2MP Mini Mobil Dome Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon) 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm Lens (4-6-8 opsiyonel), H.264 Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Dahili Mikrofon , D-WDR, 3D DNR, BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK08, 12V DC ve PoE Desteği	340,00 \$
	HIKVISION DS-2XM6122FWD-I	2MP Mini Mobil Dome Kamera 10 metre IR (H.265) (Dahili Mikrofon) 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm lens (6-8mm opsiyonel), H.265 Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Dahili Mikrofon , 120dB WDR , 3D DNR, BLC, HLC, EIS, Defog, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Fokus bozulması, Nesne Kaybolma, Sahipsiz nesne, Yüz ve Sahne Değişimi Algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK08, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuz
2MP & 3MP KÜP IP KAMERALAR			
	DP-12CD2423G0-IW	2MP Kablosuz Küp IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon, Hoparlör & PIR) (H265+) 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps), 2.8mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple stream, Dahili Mikrofon , Dahili Hoparlör , Dahili PIR sensör , Wifi , 120dB WDR , 3D DNR, BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama , İzinsiz giriş tespiti , Yüz algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği.	190,00 \$
	DP-12CD2425FWD-IW	Powered by DARKFIGHTER 2MP Kablosuz Küp IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon, Hoparlör & PIR) (H265+) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps), 2.8mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple stream, Dahili Mikrofon , Dahili Hoparlör , Dahili PIR sensör , Wifi , 120dB WDR , 3D DNR, BLC, HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, Yüz algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği.	240,00 \$
	DP-12CD2435FWD-IW	Powered by DARKFIGHTER 3MP Kablosuz Küp IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon, Hoparlör & PIR) (H265+) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2048x1536 (3MP@25fps), 2.8mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple stream, Dahili Mikrofon , Dahili Hoparlör , Dahili PIR sensör , Wifi , 120dB WDR , 3D DNR,BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama , İzinsiz giriş tespiti , Nesne Kaybolma Algılama , Sahipsiz Nesne Algılama , Yüz algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği.	255,00 \$
4MP BULLET IP KAMERALAR			
	DP-12CD2043G0-ICKV	4MP Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP @20fps) , 3.6mm Lens (4mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR , BLC, 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC ve PoE Desteği.	190,00 \$
	DP-12CD2045FWD-I LOW LIGHT	4MP DARK FIGHTER Mini IR Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps) , 3.6mm Lens (4-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma, Sahipsiz bagaj, Yüz ve Sahne değişimi algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	280,00 \$
	DP-12CD2T45FWD-I5 LOW LIGHT	4MP DARK FIGHTER Bullet IP Kamera 50 metre IR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@30fps), 3.6mm Lens(2.8-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma, Sahipsiz bagaj, Yüz ve Sahne değişimi algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)	315,00 \$
	DP-12CD2T45FWD-I8 LOW LIGHT	4MP DARK FIGHTER Bullet IP Kamera 80 metre IR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@30fps), 3.6mm Lens(2.8-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, ROI, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma, Sahipsiz bagaj, Yüz ve Sahne değişimi algılama), 80 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)	325,00 \$
	DP-12CD1642FWD-IS	4MP Varifokal Bullet Kamera 30 metre IR (Ses & Alarm) 1/3" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@20fps), 2.8-12 mm Varifokal Lens , H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE,	290,00 \$
	DP-12CD1643G0-IZ	4MP Motorize Bullet Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/3" progressive scan CMOS, 2560x1440 (4MP@20fps), 2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream 3D DNR 120dB WDR , BLC, 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	360,00 \$
	DP-12CD2645FWD-Izs	4MP DARK FIGHTER Motorize Bullet Kamera 50 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps), 2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz ve Sahne Değişimi algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	540,00 \$

4MP DOME IP KAMERALAR			
	DP-12CD2143G0-ISCKV	4MP Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 2.8mm Lens (4mm opsiyonel) H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti) 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	190,00 \$
	DP-12CD2145FWD-IS	4MP DARK FIGHTER Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.5" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps), 2.8mm Lens (4,6,8,12mm opsiyonel) H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılaması , Sahipsiz bagaj algılama ,Sahne değişimi,Yüz Algılama) 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	320,00 \$
	DP-12CD2745FWD-IZS	4MP DARK FIGHTER Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.5" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 2688x1520 (4MP@25fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılaması , Sahipsiz bagaj algılama ,Sahne değişimi,Yüz Algılama) 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	560,00 \$
5MP / 6MP BULLET IP KAMERALAR			
	DP-12CD2063G0-I	6MP Bullet IP Kamera 30 metre IR (H.265+) 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), 3.6mm lens (4-6-8mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, 120dB WDR , 3D DNR, BLC, ROI,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş, Yüz algılama tespiti), 30 metre gece görüş mesafesi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	300,00 \$
	DP-12CD2T55FWD-I5	5MP Bullet IP Kamera 50 metre EXIR (H.265+) 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2944x1656 (5MP@20fps), 3.6mm lens (2.8-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama , Izinsiz giriş tespiti , Yüz algılama, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne,Sahne değişimi), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği. (DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)	344,00 \$
	DP-12CD2T55FWD-I8	5MP Bullet IP Kamera 80 metre EXIR (H.265+) 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2944x1656 (5MP@20fps), 3.6mm lens (2.8-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama , Izinsiz giriş tespiti , Yüz algılama, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne,Sahne değişimi), 80 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)	354,00 \$
	DP-12CD1655FWD-IZS	5MP Motorize Bullet IP Kamera 50 metre EXIR (H.265+) 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2944x1656 (5MP@20fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, Izinsiz giriş tespiti , Nesne kaldırma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Yüz ve Sahne Değişimi algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	590,00 \$
	DP-12CD2663G0-IZS	6MP Motorize Bullet IP Kamera 50 metre (H.265+) 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş, Yüz algılama tespiti), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	600,00 \$
3MP / 5MP / 6MP DOME / FİSHEYELİ IP KAMERALAR			
	DP-12CD2163G0-IS	6MP Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), 2.8 mm (4-6-8mm opsiyonel) Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 120dB WDR , 3D DNR, BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş, Yüz algılama tespiti), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve POE Desteği.	320,00 \$
	DP-12CD2763G0-IZS	6MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 3072x2048 (6MP@20fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 120dB WDR , 3D DNR, BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş, Yüz algılama tespiti), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10,12V DC ve POE Desteği.	640,00 \$
	DP-12CD2935FWD-IS	3MP Fisheye IP Kamera 8 metre IR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2048x1536, (3MP@25fps), 1.16 mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , Defog, BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti), 8 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği	450,00 \$
	DP-12CD2955FWD-IS	5MP Fisheye IP Kamera 8 metre IR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2560x1920, (5MP@25fps), 1.05 mm Lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , Defog, BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti), 8 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği	650,00 \$

8MP 4K BULLET IP KAMERALAR				
	DP-12CD2083G0-I	8MP 4K Bullet IP Kamera 30 metre EXIR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), 3.6mm lens (4-6-8mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş, yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.		350,00 \$
 DAHİL →	DP-12CD2T85FWD-I5	8MP 4K Bullet IP Kamera 50 metre EXIR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), 3.6mm Lens (2.8-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)		450,00 \$
 DAHİL →	DP-12CD2T85FWD-I8	8MP 4K Bullet IP Kamera 80 metre EXIR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), 3.6mm Lens (2.8-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 80 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.(DP-1260ZJ Orjinal junction box dahil)		460,00 \$
	DP-12CD2685FWD-I2S	8MP 4K Motorize Bullet IP Kamera 50 metre EXIR (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), 2.8-12mm Motorize Auto Fokus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.		710,00 \$
8MP 4K DOME IP KAMERALAR				
	DP-12CD2185FWD-IS	8MP 4K Dome IP Kamera 30 metre (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), 2.8mm lens (4-6-8-12mm opsiyonel), H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC,HLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.		450,00 \$
 NEW	DP-12CD2785G0-I2S	8MP 4K Motorize Dome IP Kamera 30 metre (H.265+) 1/2" Progressive Scan CMOS, 3840x2160 (8MP@20fps), 2.8-12mm Motorize Auto Fokus Lens , H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Nesne Kaybolma Algılama, Sahipsiz Nesne Algılama, Sahne değişimi, yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.		710,00 \$
SPEED DOME IP KAMERALAR				
	DP-22DE2A204IW-DE3	2MP Speed Dome IP Kamera 20 metre IR (4x Optik) (H.265+) 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps), 2.8-12mm Lens, 4x Optik/16x Digital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , HLC,EIS,Bölgesel odaklama, 24 Bölge Maskelerme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne, Ses ve yüz algılama) 20 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66,IK10,12V DC ve PoE Desteği. <u>PoE enjektör ve Ayak ayarıca alınmalıdır.</u>		400,00 \$
	DP-22DE2A404IW-DE3	4MP Speed Dome IP Kamera 20 metre IR (4x Optik) (H.265+) 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 2.8-12mm Lens, 4x Optik/16x Digital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , EIS,Bölgesel odaklama, 24 Bölge Maskelerme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne, Ses ve yüz algılama) 20 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK10,12V DC ve PoE Desteği. <u>PoE enjekktör ve Ayak ayarıca alınmalıdır.</u>		440,00 \$
	DP-22PT3306IZ-DE3	2MP PanoVu PTZ Kamera 3 Adet 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2MP@25fps), 2mm Panoramik lens 360° görüntüleme, H.265 Görüntü sıkıştırma formatı, Ses 1/1 Giriş Çıkışı, D-WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, 4x3 Gizlilik Maskesi (Panoramik), Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Ses algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC ve PoE+ Desteği.		810,00 \$
	DP-22PT3326IZ-DE3	2MP PanoVu PTZ Kamera 3 Adet 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080(2MP@25fps),2mm Panoramik lens 360° görüntüleme, 1 Adet 1/2.8" Progressive Scan CMOS PTZ Kamera , 2.8-12mm Motorize Auto Focus Lens , H.265 Görüntü sıkıştırma formatı, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, D-WDR, BLC, HLC, 3D DNR, 4x3 Gizlilik Maskesi (Panoramik), 8 Gizlilik Maskesi (PTZ), Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Ses algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, 12V DC ve PoE Desteği.		1.150,00 \$
	DP-22DE4215IW-DE	2MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (15x Optik) (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080@25fps), 5-75mm Lens, 15x Optik/16x Digital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream,3D DNR, 120dB WDR , HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskelerme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama) 100 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66,12V DC ve PoE+ Desteği. <u>PoE enjekktör ve Ayak ayarıca alınmalıdır.</u>		800,00 \$
	DP-22DE4225IW-DE	2MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (25x Optik) (H.265+) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080@25fps), 4.8-120mm Lens, 25x Optik/16x Digital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskelerme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, izinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne algılama) 100 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66,12V DC ve PoE+ Desteği. <u>PoE enjekktör ve Ayak ayarıca alınmalıdır.</u>		960,00 \$

	DP-22DE4425IW-DE	4MP Speed Dome IP Kamera 100 metre IR (25x Optik) (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 4.8-120mm Lens, 25x Optik/16x Digital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1, 3D DNR, 120dB WDR , HLC, BLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Nesne kaybolma, Sahipsiz Nesne ve Ses algılama) 100 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC ve PoE+ Desteği. PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	1.100,00 \$
	DP-22DE7232IW-AE	2MP Speed Dome Kamera 150metre IR (32x optik) (H.265+) METAL KASA 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@50fps), 4.8-153mm lens, 32x Optik/16x Dijital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 2/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Video Analiz (Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Alana Giriş/Çıkış ve Yüz algılama)), 150 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP66, High-PoE, Metal Kasa, 24V AC, PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	1.600,00 \$
	DP-22DE7430IW	4MP Speed Dome Kamera 150 metre IR (30x optik) (H.265+) METAL KASA 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 5.9-177mm lens, 30x Optik/16x Digital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 2/1 Giriş Çıkışı, 3D DNR, D-WDR, 3DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, 8 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş, Alana Giriş/Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Ses ve Yüz algılama), 150 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, High-PoE, Metal Kasa, 24V AC, POE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	1.650,00 \$
4 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI			
	DP-2604NI-K1	4 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU 4 Kanal IP Kamera kaydı, 40Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği Band genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265 kayıt formatı, HDMI 4K&VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1x SATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği.	220,00 \$
	DP-2604NI-K1/4P	4 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU (Dahili 4 Port PoE) 4 Kanal IP Kamera kaydı, 40Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265 kayıt formatı, HDMI 4K & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1xSATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 100Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili 4 Adet PoE Portu.	340,00 \$
8 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI			
	DP-7108NI-Q1/M	8 KANAL NVR, 1 SATA PORTU 8 Kanal IP Kamera kaydı, 60Mbps Kayıt / 60Mbps Transfer Bant genişliği, 4MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1xSATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100Mbps, ONVIF.	240,00 \$
	DP-2608NI-K1	8 KANAL MİNİ NVR, 1 SATA PORTU 8 Kanal IP Kamera kaydı, 80Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI 4K & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1xSATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği.	280,00 \$
	DP-2608NI-K2	8 KANAL NVR, 2 SATA PORTU 8 Kanal IP Kamera kaydı, 80Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI 4K & VGA Monitör Çıkışı, 1x USB2.0, 1xUSB 3.0, 2xSATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş/Çıkışı.	340,00 \$
	DP-2608NI-Q1/8P	8 KANAL NVR, 1 SATA PORTU (Dahili 8 Port PoE) 8 Kanal IP Kamera kaydı, 80Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, 4K HDMI&VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB 2.0, 1xSATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili 8 Adet PoE portu	480,00 \$
	DP-2608NI-K2/8P	8 KANAL NVR, 2 SATA PORTU, (Dahili 8 Port PoE) 8 Kanal IP Kamera kaydı, 80Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 1x USB 2.0,1x USB 3.0, 2xSATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili 8 Adet PoE Portu, Alarm Giriş/Çıkışı.	580,00 \$
16 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI			
	DP-2616NI-K1	16 KANAL NVR, 1 SATA PORTU 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB 2.0, 1xSATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, 12V DC	330,00 \$
	DP-2616NI-K2	16 KANAL NVR, 2 SATA PORTU 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 1x USB 2.0,1xUSB 3.0, 2x SATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, 12V DC	390,00 \$
	DP-2616NI-I2	16 KANAL NVR,2 SATA PORTU 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı,1x USB 2.0,1x USB 3.0, 2x SATA Portu (Her Port 8TB destekler), 1xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş/Çıkışı	580,00 \$

	DP-7716NI-K4	16 KANAL NVR, 4 SATA PORTU 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu (Her Port 6TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, 16 Alarm Giriş, 4 Alarm Çıkışı, ONVIF, Çift yönlü ses desteği.	850,00 \$
	DP-2716NI-E4	16 KANAL NVR, 4 SATA PORTU 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 6MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.264+ kayıt formatı, HDMI & VGA, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu (Her Port 6TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, 16 Alarm Giriş, 4 Alarm Çıkışı, ONVIF, Çift yönlü ses desteği.	550,00 \$
	DP-2716NI-SP/E4/16P	16 KANAL NVR, 4 SATA PORTU (Dahili 16 Port PoE) 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 6MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.264+ kayıt formatı, HDMI & VGA Monitör Çıkışı, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, 16 Adet PoE portu, Alarm Giriş/Çıkışı (Opsiyonel), 100~240V AC.	1.000,00 \$
	DP-2716NI-I4/16P	16 KANAL NVR, 4 SATA PORTU (Dahili 16 Port PoE) 16 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 4x SATA Portu (Her Port 8TB destekler), 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps, Alarm Giriş/Çıkışı, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili 16 Adet PoE portu.	1.240,00 \$
	DP-8616NI-I8	16 Kanal NVR ,8 SATA PORTU (H.265+, RAID) 16 Kanal IP Kamera kaydı, 256Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8xSATA Portu (Her Port 8TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Desteği.	1.900,00 \$
32 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI			
	DP-2732NI-K4	32 KANAL NVR, 4 SATA PORTU 32 Kanal IP Kamera kaydı, 256Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu (Her Port 6TB destekler), 2 RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş / Çıkışı.	980,00 \$
	DP-2732NI-K4/16P	32 KANAL NVR, 4 SATA PORTU, (Dahili 16 Port PoE) 32 Kanal IP Kamera kaydı, 256Mbps Kayıt / 160Mbps Transfer Bant genişliği, 8MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu (Her Port 6TB destekler), 1x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili 16 Adet PoE portu, Alarm Giriş / Çıkışı.	1.290,00 \$
	DP-2732NI-I4/16P	32 KANAL NVR, 4 SATA PORTU, (Dahili 16 Port PoE) 32 Kanal IP Kamera kaydı, 256Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 4x SATA Portu (Her Port 8TB destekler), 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Dahili 16 Adet PoE portu, Alarm Giriş/Çıkışı.	1.490,00 \$
	DP-8632NI-E8	32 KANAL NVR, 8 SATA PORTU 32 Kanal IP Kamera kaydı, 160Mbps Kayıt / 80Mbps Transfer Bant genişliği, 6MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.264+ kayıt formatı, HDMI & VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 8xSATA Portu (Her Port 6TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş/Çıkışı.	1.600,00 \$
	DP-8632NI-I8	32 Kanal NVR ,8 SATA PORTU (H.265+, RAID) 32 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 8xSATA Portu (Her Port 8TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Desteği.	1.920,00 \$
64 KANAL NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI			
	DP-8664NI-I8	64 KANAL NVR , 8 SATA PORTU (H.265+,RAID) 64 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2xUSB, 1xUSB 3.0, 8xSATA Portu (Her Port 8TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Desteği.	2.350,00 \$
KONTROL KLAVYELERİ			
	DP-1003KI	Kontrol Klavyesi RS-485 Bağlantısı , 3 axis Kumanda Kolu,LCD ekran,DVR ve NVR Menü Kontrolü,PTZ Kontrol,Preset,Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme, KB girişi Dunlop DVR/NVR ,RS485 PTZ kameralar kullanılabilir.	460,00 \$

	DP-104KI	Kontrol Klavyesi RS-485 ve RS-232 Bağlantısı , 4 Boyutlu Kumanda Kolu, Mod Tuşu ile Klavye Değiştirme, DVR Menü Kontrolü, PTZ Kontrol, Preset, Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme, Video Wall Görüntü Değiştirme Düzenleme, Analog Matrix İçin Video Değiştirme Kontrolü, KB girişi Dunlop DVR/NVR, RS485 PTZ kameralar kullanılabilir.	560,00 \$
	DP-105KI/USB	USB Girişli Kontrol Klavyesi PC USB Portu üzerinden iletişim ve Güç, Kaynağı Sağlama, USB 2.0, 3D PTZ Kontrol ve 2 Joystick Kontrol Butonu, 15 Adet Programlanabilir Tuş, 10°C ~+55°C Çalışma Sıcaklığı, IVMS 4200 ile Çalışır, USB üzerinden DVR/NVR kontrolü, PC yazılımında kullanılabilir.	490,00 \$
	DP-105KI/RS485	Kontrol Klavyesi RS-485 Bağlantısı , 3 axis Kumanda Kolu, LCD ekran, DVR ve NVR Menü Kontrolü, PTZ Kontrol, Preset, Patrol ve Pattern Çağırma ve Düzenleme, KB girişi Dunlop DVR/NVR, RS485 PTZ kameralar kullanılabilir.	490,00 \$
	DP-1200-KI	Kontrol Klavyesi Network (IP) bağlantısı, RS-485/422/232 Bağlantısı , 4 Boyutlu Kumanda Kolu, Network üzerinden 1000 cihaza kadar kontrol, Video Wall Görüntü Değiştirme Düzenleme, PTZ kamera ve DVR/NVR kontrolü. Web arayüzünden klavye ayarları desteği. Güncellemeye, Ayar Yedekleme/Yükleme ve Resim Kaydetme için USB arayüzü.	690,00 \$
	DP-1100KI	Kontrol Klavyesi Network (IP) bağlantısı , 7" TFT 800x480 Çözünürlüklü Dokunmatik Ekran, 1 Kanal 1080p Video Yayını, 15 Kullanıcı Desteği (Kullanıcı Başı 256 Cihaz), Video Yedekleme için USB 2.0 arabirim, Ses Giriş & Çıkışı, 1xRJ45 10/100/1000Mbps, Network üzerinden PTZ kamera kontrolü.	1.950,00 \$
AKSESUARLAR			
	HIKVISION HV0415D-MP	3MP 4-15mm Auto Iris Varifokal Lens 1/1.8": 126.8° ~ 37.6, 1/2": 116.5° ~ 35.1°, F1.5-C, CS-mount, DC Auto iris, Vari-focal, 3 megapiksel.	180,00 \$
	TV2810D-MPIR	3MP 2.8-10mm Auto Iris Varifokal Lens 1/2.7": 96.7° ~ 34.2°, 1/3": 87.2° ~ 31.6°, F1.4-C, CS-mount, DC-iris, Vari-focal, 3 megapiksel.	140,00 \$
	TV0515D-MPIR	1.3MP 5-15mm Auto Iris Varifokal Lens 1/3": 41° ~ 19°, 1/3": 36° ~ 15°, F1.4-C, CS-mount, DC-iris, Vari-focal	80,00 \$
	TVR-0314HD	3MP 3.0-10mm Manuel Iris Varifokal Lens 1/3": 88.58° x 66.60° Geniş açısı, 27.95° x 21° Dar Açısı, CS-mount, Manuel iris, 3 megapiksel	120,00 \$
	TVR-4518HD	5MP 4.5-13mm Auto Iris Varifokal Lens Gündüz / Gece CS-Mount, 1/2" Sensör, DC-iris, IR Iris Aralığı f / 1.8	220,00 \$
	TVR-4518HD-DC	5MP 4.5-13mm Auto Iris Varifokal Lens Gündüz / Gece CS-Mount, 1/2" Sensör, DC-iris	290,00 \$
	M118VG1250-IR	5MP 12-50mm Auto Iris Varifokal Lens 1 / 1.8, 1/2 ve 1/3 "Tipi Sensörler için, CS Mount, f / 1.4-360 Diyafram Aralığı, DC-iris	390,00 \$
	M13VG550-IR	2MP 5-50mm Auto Iris Varifokal Lens 1/3" ve 1/4" Sensör Tipleri için, CS Mount, f / 1.6-360 Diyafram Aralığı, DC-iris	230,00 \$
	DP-1260ZJ	BUAT DP-12CD16XX ve DP-12CD1TXX serisi Bullet Kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bağlantı kablolarnı gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.	25,00 \$
	DP-1602ZJ	Speed Dome Kamera Ayağı (Duvar Montaj Ayağı) Dunlop Dış ortam Speed dome (PTZ) kameralar ile uyumludur. Alüminyum malzemeden üretilmiştir. Bağlantı kablolarnı gizler. İç ve Dış ortamda kullanılabilir.	40,00 \$

	DP-1663ZJ	Speed Dome Kamera Ayağı (Tavan Montaj Ayağı) Alüminyum alaşımı malzemeden üretilmiştir. İç / dış mekan Speed dome (PTZ) kameralar için genel tasarım, Bağlantı kablolarınız gizler, Su geçirmezlik için tamamlayıcı kauçuk başlık	50,00 \$
	DP-1273ZJ-DM26-B	Dome Kamera Ayağı Dunlop dome kamera tavan montajı için uygundur. Alüminyum alaşımı malzemeden üretilmiştir. Su geçirmez, Bağlantı kutusu ile var olan kablolarınızı gizler. Kablo giriş çıkışları için kanallar mevcuttur.	90,00 \$
	DP-1280ZJ-DM25	Fisheye Kamera Ayağı Alüminyum alaşımı malzemeden üretilmiştir. Balık gözü (Fisheye) kameralar için, Su geçirmez, Bağlantı kablolarını gizler.	25,00 \$
	SC-E803	PoE+ Enjektör Tak Çalıştır 30W PoE+ güç ünitesi. IP Kameralar ve Speed Dome Kameralar ile uyumludur.	45,00 \$
	LAS60-57CN-RJ45	Hikvision High PoE Enjektör Tak Çalıştır 60W Hi-PoE güç ünitesi. Speed Dome Kameralar ile uyumludur.	190,00 \$
	SPS-201G	PoE+ Enjektör Tak Çalıştır 30W PoE+ güç ünitesi. IP Kameralar ve Speed Dome Kameralar ile uyumludur.	120,00 \$
	1 Amper Adaptör	1 Amper 12V SMPS Adaptör 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kismı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipi	12,00 \$
	3 Amper Adaptör	3 Amper 12V SMPS Adaptör 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kismı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipi	23,00 \$
	5 Amper Adaptör	5 Amper 12V SMPS Adaptör 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kismı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipi	30,00 \$
	10 Amper Adaptör	10 Amper 12V SMPS Adaptör 100 - 240V AC Arası Tam Regülasyon, Aşırı Akım Koruması, Kısa Devre Koruması, Elektrik Yalıtımı Açısından Kullanılan Özel Plastik Gövde, Ses ve Video Ekipmanları için Tasarlanmış Özel Gürültü Önleyici Filtreler, AC Giriş Kismı "Kolay Kullanım Açısından" Fiş Tipi	42,00 \$
	SEAGATE 7/24 DISK	DUNLOP DVR ve NVR 4.0 OS sistemlerini temel alan Seagate Diskler; DVR'lar ve NVR'lar için 10TB a kadar kapasiteleri ile 7/24 iş yüklerini karşılayacak tasarıma sahiptir. Masaüstü disklere kıyasla 3 kat fazla iş yükü oranı desteği sağlar.	Fiyat Sorunuz
	Kablolu Adaptör Jakı	Kablolu Adaptör Jakı Kamera besleme (Voltaj) Soketi	Fiyat Sorunuz
	BNC	BNC Video Bağlantı Aparatı	Fiyat Sorunuz
	Ses Kartı	Ses Kartı 12V Ses kartı	Fiyat Sorunuz
	HIKVISION Kamera Kablosu	U/UTP ,CAT6, PVC Kılıf, 23AWG, 305mt/Kutu (uygunluk: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019)	Fiyat Sorunuz
GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ			
	HIKVISION DS-K2602	2 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli 100.000 Adet Kart ve 300.000 Adet Olay Kayıt Kapasitesi, TCP/IP Üzerinden Haberleşme, 4 Adet Wiegand, 4 Adet RS-485 Kart Okuyucu Destekleri, 2 Adet Kapı Sensörü, 2 Adet Kapı Switch, 4 Adet Olay Giriş, 2 Adet Kapı Switch Rölesi, 2 Adet Alarm Rölesi.	550,00 \$

	HIKVISION DS-K2604	4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli 100.000 Adet Kart ve 300.000 Adet Olay Kayıt Kapasitesi, TCP/IP Üzerinden Haberleşme, 4 Adet Wiegand, 4 Adet RS-485 Kart Okuyucu Destekler, 4 Adet Kapı Sensörü, 4 Adet Kapı Switch, 8 Adet Olay Giriş, 4 Adet Kapı Switch Rölesi, 4 Adet Alarm Rölesi.	684,00 \$
	HIKVISION DS-K2804	4 Kapılı Geçiş Kontrol Paneli 10.000 Adet Kart ve 50.000 Olay Kayıt Kapasitesi, TCP/IP Üzerinden Haberleşme, 4 Adet Wiegand Kart Okuyucu Destekler, 4 Adet Kapı Sensörü, 4 Adet Kapı Switch, 4 Adet Olay Giriş, 4 Adet Kapı Switch Rölesi, 4 Adet Alarm Rölesi	309,00 \$
	HIKVISION DS-K1108MK	Mifare Kart Okuyucu (keypadlı) Keypad Destekli, RS485 ve Wiegand(Set via DIP Switch) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65 , Duvar Montajına Uygun	95,00 \$
	HIKVISION DS-K1101M	Mifare Kart Okuyucu RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP64 , Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun.	60,00 \$
	HIKVISION DS-K1102M	Mifare Kart Okuyucu RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj koruması, Toz Geçirmez, IP64 , Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun.	78,00 \$
	HIKVISION DS-K1102MK	Mifare Kart Okuyucu + Keypad Keypad destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, IP64 Toz Geçirmez, IP64 , Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun.	98,00 \$
	HIKVISION DS-K1104M	Mifare Kart Okuyucu RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65 , IK10 Darbeye Dayanıklı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	144,00 \$
	HIKVISION DS-K1104MK	Mifare Kart Okuyucu (Keypadlı) Keypad Destekli, RS485 ve Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, IP65 , IK10 Darbeye Dayanıklı, Tip-86 ve Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	175,00 \$
	HIKVISION DS-K1802MK	Mifare Kart Okuyucu (Keypadlı) Keypad Destekli, Wiegand(W26/W34) Haberleşme Arayüzü, Toz Geçirmez, IP65 , Radio Frekansı ISO 14443-A , Vida ile Duvar Montajına Uygun, Yüzey Montaj Kutusu Desteklemez.	62,00 \$
	HIKVISION DS-K1201MF	Parmak İzi ve Kart Okuyucu RS485(HIK private) Haberleşme Arayüzü, Parmak izi (Fingerpint) Okuyucu, 5000 Adet Kapasite, IP65 , Vida ile Duvar Montajına Uygun, Yüzey Montaj Kutusu Desteklemez.	230,00 \$
	HIKVISION DS-K1F820-F	Parmak İzi Okuyucu Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,CPU 32bit MCU,Çözünürlük 508dpi,Parmak İzi Şablon Boyutu 256x288 pixel,Bağlantı Arayüzü USB 2.0,PnP (plug and play) Desteği	190,00 \$
	HIKVISION DS-K1T501SF	Parmak İzi ve Kart Okuyucu Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,CPU 32bit High-Performance Processor, 2 MP IR Kamera Desteği,5000 Adet Parmak İzi Tanımlama,50.000 Kart Tanımlama,200.000 Kayıt Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü TCP/IP ve RS-485,Wiegand(W26/W34),NVR veya Micro SD Üzerine Görüntü Kayıt Etme, IP65 Alarm Giriş&Çıkışı	525,00 \$
	HIKVISION DS-K1T804MF	Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Keypadlı) Keypad Destekli ,Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,İşletim Sistemi Linux,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000 Kart Tanımlama,Bağlantı Arayüzü TCP/IP ve RS-485,Wiegand(W26/W34), Wi-Fi Desteği,USB 2.0 Desteği, IP42 , Alarm Giriş&Çıkışı	220,00 \$
	HIKVISION DS-K1T605M	Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu (İç Ortam) İşletim Sistemi Linux,5 inch LCD Dokunmatik Ekran, 0.3MP Geniş Açılı Kamera,2000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme, Yüz Tanıma Doğruluğu 99% ,5000 Adet Kart Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45 ve Wi-Fi Desteği,RS485,Wiegand,USB Desteği,Duvar Montajı	895,00 \$
	HIKVISION DS-K1A802MF-B	Parmak İzi ve Kart Okuyucu (Keypadlı) (İç Ortam) Keypad Destekli ,Parmak izi (Fingerpint Optical) Okuyucu,İşletim Sistemi Linux,2.8 inch 320x240 LCD-TFT Ekran,3000 Adet Parmak İzi Tanımlama,3000 Kart Tanımlama,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45, Wi-Fi Desteği,USB 2.0 Desteği,	260,00 \$

 NEW	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-K1T605MF-B	Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu (İç Ortam) İşletim Sistemi Linux,5 inch LCD Dokunmatik Ekran, 0.3MP Geniş Açılı Kamera,2000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme, Yüz Tanıma Doğruluğu 99% ,5000 Adet Kart Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45 ve Wi-Fi Desteği,RS485,Wiegand,USB Desteği,Lithium Pil,Duvar Montajı	980,00 \$
 NEW	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-K1T606MF	Yüz Tanıma Terminali ve Kart Okuyucu (İç&Dış Ortam) İşletim Sistemi Linux,5 inch LCD Dokunmatik Ekran, 2MP Geniş Açılı Kamera, WDR Desteği,3000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme, Yüz Tanıma Doğruluğu 99% ,5000 Adet Kart Kapasitesi,5000 Adet Parmak Okuyucu Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45 ve Wi-Fi Desteği,RS485,Wiegand,USB Desteği,Lithium Pil, IP65 ,Duvar Montajı	1.450,00 \$
	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-K1F100-D8	Kullanıcı Tanımlama Cihazı Video Yönetim Yazılmasına Kullanıcı Tanımlamak için kullanılır. Tak Çalıştır Özelliği USB Arayüzü, Driver Yüklemeye Gerekmez. Mifare, IC, CPU ve EM kart Okuma Desteği, ISO 14443 Tip A/B ve ISO 7816 Standart Protokollü, Veri iletişiminde güvenliği sağlamak için yüksek seviyeli şifreleme algoritması destekler.	160,00 \$
	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. MF-Y3(Blue)	Mifare Etiketi Kompak ve Dayanaklı,Anahtar Halkalarına Kolayca Uyum Sağlar,Okuma ve Yazma Mesafesi 5-10cm,13.56MHz Çalıştırma Frekansı, IP67	6,00 \$
 NEW	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-K5603-Z	Yüz Tanıma Terminali (İç&Dış Ortam) İşletim Sistemi Linux,İşlemci GPU ,10.1 inch LCD Dokunmatik Ekran, 2MP Dual Lens Kamera, Auto Focus Desteği,10000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme,Bağlantı Arayüzü 2x10/100/1000Mbps RJ45,RS485,RS232,2x USB Desteği, IP55	4.200,00 \$
 NEW	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-K1T604MF	Yüz Tanıma Terminali (İç&Dış Ortam) İşletim Sistemi Linux,İşlemci GPU ,7 inch LCD Dokunmatik Ekran, 2MP Dual Lens Kamera, WDR Desteği, Auto Focus Desteği,10000 Adet Yüz Resimi Kayıt Edebilme,50000 Kart Kapasitesi,Bağlantı Arayüzü 10/100/1000Mbps RJ45,RS485,Wiegand,RS232,USB Desteği,Alarm Giriş&Çıkışı	2.600,00 \$
 NEW	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. S50+TK4100	Akıllı CPU Kartı İnce Kart Tipi,Algılama Mesafesi 100mm,Hafıza Kapasitesi 64K Byte,13.56MHz Çalıştırma Frekansı	5,00 \$
 NEW	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-K7P02	Çıkış Butonu Alüminyum Alaşımı Kasa Metal Buton,NO/NC/COM Kontağı,500 Aşınma Testine Dayanıklı	23,00 \$
	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. IC S50	Mifare Kart Temassız akıllı kart, 13.56vMhz	4,00 \$
IP - VİDEO İNTERKOM SİSTEMLERİ			
	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-KH6310-W	7" Dokunmatik Ekran İç Ortam İstasyon, 800x480 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT LCD Ekran, 1 Adet 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n ; 8 Kanal alarm girişi, Özel Power Over Network Kablo / 12 VDC.	337,00 \$
	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-KH6310-WL	7" Dokunmatik Ekran İç Ortam İstasyon, 800x480 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT LCD Ekran, 1 Adet 10/100Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n ; 2 Kanal alarm girişi, Özel Power Over Network Kablo / 12 VDC.	274,00 \$
	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-KH6210-L	7" Butonlu İç Ortam İstasyon 800x480 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT LCD Ekran, 1 Adet 10/100Mbps Ethernet, 2 Kanal alarm girişi, Özel Power Over Network Kablo / 12 VDC.	198,00 \$
 NEW	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-KH8300-T	7" Dokunmatik Ekran İç Ortam İstasyon, 1024x600 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT LCD Ekran, 1 Adet 10/100Mbps Ethernet, 2 Kanal alarm girişi, Özel Power Over Network Kablo / 12 VDC.	429,00 \$
	HIKVISION Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. DS-KM8301	Ana Kontrol Ünitesi (Master Station) 1024x 600 çözünürlüğünde 7" Renkli TFT Kapasitif Dokunmatik LCD Ekran, Dokunmatik Tuşlar, Fiziksel Tuşlar, 0.3MP Dahili Kamera, 1 Adet RJ45 10/100/1000 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface, 2 Adet RS-485 Half-Duplex Port, USB Disk için 1 Adet USB Arayüzü, 2 Adet On-Off Çıkış, 2 Adet Röle Çıkışı, 4 Adet On-Off Giriş, 12 V DC.	Fiyat Sorunuuz

	HIKVISION DS-KV8102-IM	Metal Villa Kapı Ünitesi İşlemci High-Performance Embedded SOC Processor,İşletim Sistemi Linux, 1.3 IR MP Kamera Desteği, H.264 Sıkıştırma Formatı,Dahili Mikrofon,Dahili Hoparlör,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45,RS485,Alarm Giriş&Çıkışı,Dahili Kart Okuyucu, IP65 ,12 V DC,POE Desteği	399,00 \$
	HIKVISION DS-KV8202-IM	Metal Villa Kapı Ünitesi İşlemci High-Performance Embedded SOC Processor,İşletim Sistemi Linux, 1.3 MP IR Kamera Desteği, H.264 Sıkıştırma Formatı,Dahili Mikrofon,Dahili Hoparlör,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45,RS485,Alarm Giriş&Çıkışı,Dahili Kart Okuyucu, IP65 ,12 V DC,POE Desteği	429,00 \$
	HIKVISION DS-KB8112-IM	Vandal-Resistant Kapı Ünitesi İşlemci High-Performance Embedded SOC Processor,İşletim Sistemi Linux, 720P Pinhole Kamera Desteği, 5M IR Gece Görüş, H.264 Sıkıştırma Formatı,Dahili Mikrofon,Dahili Hoparlör,Bağlantı Arayüzü 10/100Mbps RJ45,RS485,Alarm Giriş&Çıkışı, IP66,IK10 ,12 V DC,POE Desteği	279,00 \$
	HIKVISION DS-KB6403-WIP	Wi-Fi Kapı Zili İşlemci High-Performance Embedded SOC Processor,İşletim Sistemi Linux, 2MP Kamera Desteği, IR Gece Görüş, H.264 Sıkıştırma Formatı, WDR Desteği,Dahili Mikrofon,Dahili Hoparlör,Bağlantı Arayüzü Wi-Fi 2.4GHz, IP54 ,12 V DC	339,00 \$
	HIKVISION DS-KD8102-V	3.5" Kapasitif Dokunmatik Tuşlu 1.3 MP Kamereli Dış Ortam Ünitesi 480x320 çözünürlüğünde 3.5" Renkli TFT LCD, HD 720P Kamera Çözünürlüğü, Görünür Işık Aydınlatması ; 10M/100M/1000M Self-adaptive Ethernet, Wiegand & RS-485; 8 Kanal Alarm Giriş, 4 Kanal Alarm Çıkışı IP65 , USB 2.0, 12 VDC.	789,00 \$
	HIKVISION DS-KAD606-N	6 Monitör Destekli Distribütör/Besleme ünitesi 6 Port RJ45 ile 6 Adet Monitör Bağlantısı, 2 Port RJ45 ile 8 Adet Distribütör Kaskat yapısı, 24V DC video, iç ortam ve villa tipi istasyonlar için uyumlu, <u>Güç kaynağı dahil değildir.</u>	79,00 \$
	HIKVISION DS-KAD606-P	6 Monitör Destekli Distribütör/Besleme ünitesi 6 Port RJ45 ile 6 Adet Monitör Bağlantısı, 2 Port RJ45 ile 8 Adet Distribütör Kaskat yapısı, 24V DC video, iç ortam ve villa tipi istasyonlar için uyumlu, <u>Güç kaynağı dahil.</u>	119,00 \$
	HIKVISION DS-KAB10-D	Yüzey Montaj Aparatı Paslanmaz Çelik, DS-KD8102-V Kapı istasyonunun montajı için uygun tasarım montajı, İzolasyonsuz.	Fiyat SorunuZ
IP PROJE ÜRÜNLERİ			
	HIKVISION DS-2CD4C26FWD-A	2MP Smart Box IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@30fps), Auto Iris Lens Desteği, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, EIS, Defog, ROI, ABF , Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği, <u>Lens Ayrıca Alınmalıdır.</u>	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CD4C26FWD-AP	2MP Smart Box Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@30fps), P-Iris Lens Desteği, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı , 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC , EIS, Defog, ROI, ABF , Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği, <u>Lens Ayrıca Alınmalıdır.</u>	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CD5046G0-A	4MP Smart Box IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2560 × 1440 (4MP @30fps), Auto Iris Lens Desteği, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, 5 Farklı Stream , Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB WDR , BLC, HLC, EIS, Defog, ROI, ABF , Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi, Fokus Değişimi, Ses ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği, <u>Lens Ayrıca Alınmalıdır.</u>	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CD5046G0-AP	4MP Smart Box IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2560 × 1440 (4MP @30fps), P-Iris Lens Desteği, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, 5 Farklı Stream , Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB WDR , BLC, HLC, EIS, Defog, ROI, ABF , Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi, Fokus Değişimi, Ses ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği, <u>Lens Ayrıca Alınmalıdır.</u>	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CD4224F-I	2MP Varifokal Bullet IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8–12mm lens, H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Fokus, Sahne Değişimi ve Yüz Algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC, PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ

	HIKVISION DS-2CD4224FWD-IZS	2MP Motorize Bullet IP Kamera (Ses & Alarm) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8~12mm Motorize lens, H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, HLC, BLC, Defog, EIS, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Fokus, Sahne Değişimi ve Yüz Algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC, PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4B26FWD-IZS DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@30fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4A26FWD-IZS DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.264 Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4A26FWD-IZS/P DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Dahili Plaka Tanıma Fonksiyonu), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD5A46G0-IZHS DARKFIGHTER LOW LIGHT	4MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (H.265+) (Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 2560x1440 (4MP@30fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, 5 Farklı Stream , Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB WDR , BLC, HLC, EIS, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne Sayımı, Nesne Değişimi, Fokus Değişimi ve Yüz algılama), Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, Dahili İstici, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4A85F-IZHS	8MP 4K Motorize Bullet IP Kamera (H.264+) (Ses & Alarm) 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 4096x2160 (4K@22fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, D-WDR , BLC, Defog, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, Dahili İstici, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4AC5F-IZHS	8MP 4K Motorize Bullet IP Kamera (H.264+) (Ses & Alarm) 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 4000x3000 (4K@15fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, D-WDR, 3D DNR, BLC, Defog, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67,Dahili İstici, 12V DC ve POE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4625FWD-IZHS	2MP Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080 (1080p@60fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB WDR , BLC, HLC, Defog, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, Dahili İstici, IK10, 12V DC, 24V AC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4626FWD-IZHS DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP DARK FIGHTER Motorize Bullet IP Kamera (PLAKA TANIMA KAMERASI) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Defog, EIS, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66,Dahili İstici, IK10, 24V AC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4124FWD-IZ	2MP Motorize Dome IP Kamera 30 Metre 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080(1080p@50fps), 2.8~12mm Motorize lens, H.264 Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, 120dB WDR , 3D DNR, BLC, HLC, EIS, ROI, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Sahne Değişimi ve Yüz algılama) 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4324F-IZ	2MP Motorize Dome IP Kamera 30 Metre 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8~12mm Motorize Lens , H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, D-WDR, 3D DNR, BLC, HLC, EIS, ROI, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Sahne Değişimi, Fokus Bozulması ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 24V AC ve POE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4D26FWD-IZS DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP DARK FIGHTER Motorize Dome IP Kamera (H265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Low Light CMOS,1920x1080 (1080p@25fps), 2.8~12mm Motorize lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , EIS, HLC, BLC, ROI, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC ve POE Desteği.	Fiyat Sorunuż
	HIKVISION DS-2CD4D36FWD-IZS DARKFIGHTER LOW LIGHT	3MP DARK FIGHTER Motorize Dome IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 2048x1536(3MP@25fps), 2.8~12mm Motorize lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , EIS, HLC, BLC, ROI, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 12V DC ve POE Desteği.	Fiyat Sorunuż

	HIKVISION DS-2CD5146G0-Izs	4MP Motorize Dome IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 2560x1440 (4MP@30fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, 5 Farklı Stream , Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 140dB WDR , BLC, HLC, EIS, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Fokus, Ses ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CD5185G0-Izs	8MP 4K Motorize Dome IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 3840x2160 (8MP@25fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, 5 Farklı Stream , Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, EIS, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Fokus, Ses ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CD45C5F-Izh	12MP Motorize Dome Kamera (Ses & Alarm) 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 4000x3000 (12MP@15fps), 2.8~12mm Motorize lens, H.264+ Görüntü sıkıştırma formatı, Third Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, DWDR, BLC, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Nesne Sayımı, Sahne Değişimi, Fokus, Ses Algılama), 40 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, Dahili İstici, IP66, IK10, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2D6FI	6MP Panoramik IP Kamera (Dahili Mikrofon) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 3072x2048, (6MP@25fps), 1.27mm Panoramik lens, H.264 Sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses&Alarm Giriş Çıkışı, D-WDR, 3D DNR, BLC, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, İş Haritası), 15 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 12V DC ve POE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2D6FI-VP	6MP Panoramik Kamera (Dahili Mikrofon) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 3072x2048, (6MP@25fps), 1.27mm Panoramik lens, H.264 Sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses&Alarm Giriş Çıkışı, D-WDR, 3D DNR, BLC, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, İş Haritası), 15 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK10, 12V DC ve POE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CD63C2F-IVS	12MP Fisheye Kamera 15 metre IR (Dahili Mikrofon) 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 4000 x 3072 piksel, (12MP @20fps) 1.95 mm , D-WDR, 3D DNR, BLC, 15metreye kadar Görüş mesafesi, Video analiz desteği (Hat geçiş algılama,İzinsiz giriş tespiti),ONVIF, IP66, IK10, 12 Volt DC ve POE, -30 °C – 60 °C SD/SDHC 128GB kart girişi, Ses & Alarm Giriş Çıkışı	Fiyat SorunuZ
IP SPEED DOME / DEEP LEARNING			
	HIKVISION DS-2DF7232I-X-AELW	2MP Speed Dome IP Kamera (32X optik) (H.265+) (Silecekli) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @60fps), 4.5~144mm lens, 32x Optik/16x Dijital Zoom H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, EIS, Defog, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama,İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Ses ve Yüz algılama, Akıllı Takip), 150 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP66, High-PoE, 24V AC, <u>PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır</u> .	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2DF8236IX-AEL DeepinView	2MP Speed Dome IP Kamera (Deep Learning) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), 5.7~205.2mm lens, 36x Optik/16x Dijital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Optik Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (İnsan ve Araç Filtresi ile Akıllı Takip, Hat geçiş algılama,İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 200 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, <u>PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır</u> .	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2DF8836IX-AEL DeepinView	8MP Speed Dome IP Kamera (Deep Learning) 2/3" Progressive Scan CMOS, 4096x2160 (8MP@25fps), 7.5~270mm lens, 36x Optik/16x Dijital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, DWDR, BLC, Optik Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (İnsan ve Araç Filtresi ile Akıllı Takip, Hat geçiş algılama,İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 200 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	Fiyat SorunuZ
LAZER IP PTZ			
	HIKVISION DS-2DF8225IH-AEL DARKFIGHTER X DeepinView	2MP DarkfighterX Speed Dome IP Kamera 200 metre (Deep Learning) 2 Adet 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@30fps), 4.8~120mm lens, 25x Optik/16x Dijital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Optik Defog, 24 Bölge Maskeleme, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (İnsan ve Araç Filtresi ile Akıllı Takip, Hat geçiş algılama,İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 200 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP67,IK10 High-PoE, 24V AC, PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2DF8250I5X-AELW DARKFIGHTER	2MP Speed Dome IP Kamera 500 metre Lazer (50X optik) (H.265+) (Silecekli) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), 6.6~330mm lens, 50x Optik/16x Dijital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Optik Defog, OIS , 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 500 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, <u>PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır</u> .	Fiyat SorunuZ

	HIKVISION DS-2DF8236I5X-AELW DeepinView	2MP Speed Dome IP Kamera 500 metre Lazer (36X optik) (H.265+) (Silecekli) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), 5.7~205.2mm lens, 36x Optik /16x Dijital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Optik Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (İnsan ve Araç Filtresi ile Akıllı Takip, Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 500 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DF8836I5X-AELW DeepinView	8MP Speed Dome IP Kamera 500 metre Lazer (36X optik) (H.265+) (Silecekli) 2/3" Progressive Scan CMOS, 4096x2160 (8MP@25fps), 7.5~270 mm lens, 36x Optik /16x Dijital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, Optik Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (İnsan ve Araç Filtresi ile Akıllı Takip, Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 500 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DF8250I8X-AELW	2MP Speed Dome IP Kamera 800 metre Lazer (50x Optik) (H.265+) (Silecekli) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@60fps), 6.6~330mm lens, 50x Optik /16x Dijital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Optik Defog, OIS, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 800 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP67, IK10, High-PoE, 24V AC, PoE enjekktör ve Ayak ayrıca alınmalıdır.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DY9188-AIA DARKFIGHTER	2MP PTZ IP Kamera 1000 metre Lazer (36x Optik) (Silecekli) 1/1.9" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920 x 1080 (1080p @ 25fps), 5.7~205.2mm lens, 36x Optik /16x Dijital Zoom, H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, True WDR , HLC, BLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, 1000 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP66, 24V AC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DY9236I8X-A DARKFIGHTER	2MP PTZ IP Kamera 800 metre Lazer (36x Optik) (Silecekli) 1/1.9" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920 x 1080 (1080p @ 50fps), 5.6~207mm lens, 36x Optik /16x Dijital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , HLC, BLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, 800 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP66, 24V AC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DY9250IAX-A	2MP PTZ IP Kamera 1000 metre Lazer (50x Optik) (Silecekli) 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920 x 1080 (1080p @ 50fps), 6.6~330mm lens, 50x Optik /16x Dijital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , HLC, BLC, Defog, OIS, 24 Bölge Maskeleme, 1000 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, Dahili Silecek, ONVIF, IP66, 24V AC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DP1636Z-D DARKFIGHTER	16MP PanoVu 360°Panoramic+2MP PTZ IP Kamera 120dB WDR (36X optik) 8 Adet 1.9" Progressive Scan CMOS, 2x4096x1800 (8MP@30fps), 1 Adet 1/9" Progressive Scan CMOS PTZ Kamera , 5.7~205.2mm lens, 36x Optik /16x Dijital Zoom, H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , HLC, Defog, 24 programlanabilir gizlilik maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz, Ses Algılama ve Akıllı Takip), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 36V DC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DP1636ZX-D/236 DARKFIGHTER	16MP PanoVu 360°Panoramic+2MP PTZ IP Kamera 120dB WDR (36X optik) 8 Adet 1.8" Progressive Scan CMOS, 2x4096x1800 (8MP@30fps), 1 Adet 1/8" Progressive Scan CMOS PTZ Kamera , 5.6~208mm lens, 36x Optik /16x Dijital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , HLC, Defog, EIS, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz, Ses Algılama ve Akıllı Takip), 200 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 36V DC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DP1636ZX-D/236	16MP PanoVu 360°Panoramic+2MP PTZ IP Kamera 120dB WDR (36X optik) 8 Adet 1.8" Progressive Scan CMOS, 2x4096x1800 (8MP@30fps), 1 Adet 1/8" Progressive Scan CMOS PTZ Kamera , 5.6~208mm lens, 36x Optik /16x Dijital Zoom, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, Optik WDR , HLC, Defog, EIS, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz, Ses Algılama ve Akıllı Takip), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, 36V DC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2CD6A64F-IHS/NFC	24MP PanoVu 180°Panoramic IP Kamera 50metre IR WDR (H.265) 1.8" Progressive Scan CMOS, 8208 x 3072 (24MP @30fps), 5.5mm Lens, H.265 görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses 1/1 ve Alarm 2/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 105dB WDR , BLC,Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 50 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, FC Fiber Bağlantı Arayüzü, 36V DC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DP1636-D	PanaVu 360° Panoramic IP Kamera 8 Adet 1.9" Progressive Scan CMOS, 2x2400x3840 (8MP@30fps), H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, 3D DNR, HLC, BLC, Ses Algılama, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,Fiber Bağlantı Arayüzü, ONVIF, IP66, 36V DC.	Fiyat Sorunu

TERMAL IP KAMERALAR

	HIKVISION DS-2TD2166-35 DeepinView	Termal Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 35mm lens, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(25°C) daha düşük, F#=1.0, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD2366-100 DeepinView	Termal Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+) (100mm Lens) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 100mm lens, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(25°C) daha düşük, F#=1.0, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD2636-10 DeepinView	Termal + Optik Bi-spectrum Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 384×288@50fps , 10mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 6mm lens, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(0.04°C) daha düşük, F#=1.0, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), 40 metre infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD2866-25 DeepinView	Termal + Optik Bi-spectrum Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 25mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 7mm lens, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(0.04°C) daha düşük, F#=1.0, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), 100 metre infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD2466-50Y DeepinView	Anti-Corrosion Termal Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 50mm lens, H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(0.04°C) daha düşük, F#=1.0, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, 316L Paslanmaz Çelik , IP66,12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD2466-25X DeepinView	Ex-Proof Termal Bullet IP Kamera (DeepInView) (H.265+) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 25mm lens, H.264+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk(0.04°C) daha düşük, F#=1.0, Deep Learning Tabanlı Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, Patlamaya Dayanıklı , IP66, 12V DC, 24V AC ve PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD4166-50	Termal + Optik Bi-spectrum Speed Dome IP Kamera Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 50mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/1.9" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 5.7~205.2mm lens, 36x Optik/16x Dijital Zoom , H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk (25°C) daha düşük, F#=1.0, Video Analiz Desteği (Akıllı Takip , Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), 200 metre infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 24V AC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD6166-50B2L	Termal + Optik Bi-spectrum PTZ IP Kamera (50mm) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 50mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 8~250mm lens, 32x Optik/16x Dijital Zoom , H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 50mk (25°C) daha düşük, F#=1.0, Video Analiz Desteği (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), 500 metre infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 24V AC Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD6266-75C2L	Termal + Optik Bi-spectrum PTZ IP Kamera (75mm) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 75mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 6.7~330mm lens, 49x Optik/16x Dijital Zoom , H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk (25°C) daha düşük, F#=1.0, Video Analiz Desteği (Akıllı Takip , Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), 500 metre infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 24V AC Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2TD6266-100C2L	Termal + Optik Bi-spectrum PTZ IP Kamera (100mm) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640×512@50fps , 100mm lens, Optik:1920x1080 (1080p@25fps), 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 6.7~330mm lens, 49x Optik/16x Dijital Zoom , H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses & Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk (25°C) daha düşük, F#=1.0, Video Analiz Desteği (Akıllı Takip , Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, İş Algılama, Yangın Algılama), 500 metre infrared mesafesi, Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 24V AC Desteği.	Fiyat Sorunu

 DS-2TD8166-180ZE2F	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Termal + Optik Stable PTZ IP Kamera (45~180mm Varifocal Thermal, 12.5~775mm Optik Lens) Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, Thermal: 640x512@50fps, 45~180mm lens, 62x Optik/16x Dijital Zoom, H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream,Ses&Alarm Giriş Çıkış, AGC, DDE, 3D DNR, NETD 40mk (0.05°C) daha düşük, F#=1.0, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Isı Algılama, Yangın Algılama), Micro SD/SDHC 64GB kart girişi, IP66, 48V DC Desteği.	Fiyat Sorunuza
NVR / NAS			
 DS-9632NI-I8	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	32 KANAL NVR, 8 SATA PORTU (RAID) 32 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 3.0, 8 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 2xRJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) Desteği.	Fiyat Sorunuza
 DS-9664NI-I8	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	64 KANAL NVR, 8 SATA PORTU (RAID) 64 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 8 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) Desteği.	Fiyat Sorunuza
 DS-9632NI-I16	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	32 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID) 32 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) Desteği.	Fiyat Sorunuza
 DS-9664NI-I16	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	64 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID) 64 Kanal IP Kamera kaydı, 320Mbps Kayıt / 256Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 1Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 2 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) Desteği.	Fiyat Sorunuza
 DS-96128NI-I16	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	128 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID) 128 Kanal IP Kamera kaydı, 576Mbps Kayıt / 512Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Giriş, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) , Dual Power Desteği.	Fiyat Sorunuza
	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	128 KANAL NVR, 16 SATA PORTU (RAID) 128 Kanal IP Kamera kaydı, 768Mbps Kayıt / 512Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI (4K) & VGA Monitör Çıkışı, 2 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 16 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Giriş, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) , Dual Power Desteği. VideoWall Yönetim Desteği, 6 HDMI Çıkışı, 1 HDMI Girişi.	Fiyat Sorunuza
 DS-96128NI-I24	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	128 KANAL NVR, 24 SATA PORTU (RAID) 128 Kanal IP Kamera kaydı, 576Mbps Kayıt / 512Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 24 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Giriş, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) , Dual Power Desteği.	Fiyat Sorunuza
 DS-96128NI-I24/H	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	128 KANAL NVR, 24 SATA PORTU (RAID) 128 Kanal IP Kamera kaydı, 768Mbps Kayıt / 512Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 24 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Giriş, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) , Power Desteği. VideoWall Yönetim Desteği, 6 HDMI Çıkışı, 1 HDMI Girişi.	Fiyat Sorunuza
 DS-96256NI-I24/H	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	256 KANAL NVR, 24 SATA PORTU (RAID) 256 Kanal IP Kamera kaydı, 768Mbps Kayıt / 768Mbps Transfer Bant genişliği, 12MP'e kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H.265+ kayıt formatı, HDMI(4K)&VGA Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 2 Adet USB 3.0, 24 Adet SATA Portu (Her Port Max. 10TB destekler), 4 Adet RJ-45 10/100/1000Mbps, Opsiyonel 4 Adet Gbit Fiber Giriş, ONVIF, Alarm Giriş / Çıkışı, 1 e-SATA, RAID (0, 1, 5, 6, 10) , Power Desteği. VideoWall Yönetim Desteği, 6 HDMI Çıkışı, 1 HDMI Girişi.	Fiyat Sorunuza
IP EXPLOSION PROOF KAMERALAR			
 DS-2XE6242F-IS/316L	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	4MP Bullet IP Kamera (H.265+) (Alarm) 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4Mp@25fps), 4mm lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, ATEX, IECEx, NEMA 4x, C5-M , 220V AC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunuza
 DS-2XE6452F-IZHRS	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	5MP Motorize Bullet IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2592x1944 (5Mp@25fps), 2.8~12mm Motorize lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses ve Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, D-WDR, BLC, Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama, Nesne Sayımı), 80 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP68, 316L Çelik Kasa, ATEX, IECEx, NEMA 4x , 220V AC ve PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunuza
	HIKVISION Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	2MP Motorize Bullet IP Kamera (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (2Mp@50fps), 2.8~12mm Motorize lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses ve Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama, Nesne Sayımı), 80 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP68, 316L Çelik Kasa, ATEX, IECEx, NEMA 4x , 220V AC ve PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunuza

	HIKVISION DS-2DY9236I-CWX(W/316L)	2MP PTZ IP Kamera 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 5.7~205.2mm lens, 36x Optik/16x Dijital Zoom , H.265+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 150 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 256GB kart girişi, ONVIF, IP68, TUV 17 ATEX 8118, IECEx TUR 17.0049, 220V AC Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DF6223-CX(W)	2MP Speed Dome IP Kamera 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@50fps), 5.9~135.7mm lens, 23x Optik/16x Dijital Zoom , H.264+ görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, 8 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Akıllı Takip , Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP68, TUV 17 ATEX 8118, IECEx TUR 17.0049, 220V AC Desteği.	Fiyat Sorunu
ANTI-CORROSION IP KAMERALAR			
	HIKVISION DS-2XC6142FWD-IS	4MP Dome IP Kamera 10 metre IR (H.265+) 1/3" Progressive Scan CMOS, 2560x1440 (4MP@25fps), 4mm lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi ve Yüz algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, WF-2, NEMA 4X, C5-M , IP67, 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2CD6626B-IH2S DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP Motorize Bullet IP Kamera 80 metre IR (H.265+) (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@50fps), 2.8~12mm Motorize Auto Focus lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses ve Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi, Ses ve Yüz algılama), 80 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 316L Paslanmaz Çelik, NEMA 4X, C5-M , IP67, Dahili İstİcİ, 24V AC Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2CD6626DS-IH2S DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP Motorize Dome IP Kamera 30 metre IR (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080(1080p@50fps), 2.8~12mm Motorize lens, H.264 Görüntü sıkıştırma formatı, Dual Stream, Ses ve Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, ROI, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 316L Paslanmaz Çelik, WF2, NEMA 4X, C5-M , IP67, Dahili İstİcİ, 12V DC, 24V AC, PoE+ Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2CD6626B-E-HIR5 DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP Motorize Bullet IP Kamera 50 metre IR (Ses & Alarm) 1/1.8" Progressive Scan Ultra Low Light CMOS, 1920x1080 (1080p@50fps), 3.8~16mm Varifocal lens, H.264 Görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses ve Alarm Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, EIS, Defog, Video Analiz Desteği (Hat Geçiş, İzinsiz Giriş, Alana Giriş Çıkış, Nesne Kaybolma, Sahipsiz Nesne, Focus, Sahne Değişimi), 50 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 316L Paslanmaz Çelik, WF2, NEMA 4X, C5-M , IP67, 24V AC Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2DT6223-AELY DARKFIGHTER LOW LIGHT	2MP Speed Dome IP Kamera 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 5.9~135.7mm lens, 23x Optik/16x Dijital Zoom , H.264 görüntü sıkıştırma formatı, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 7/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Desteği (Akıllı Takip , Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67, IK10, C5-M, NEMA 4X , Hi-PoE, 24V AC Desteği.	Fiyat Sorunu
MOBİL ÜRÜNLER			
	HIKVISION DS-M2504HNI/GLF/WI	4 Kanal Mobil NVR (4 PoE Portu) 4 Kanal IP Kamera, 4 Kanal Ses Kaydi, 1920x1080 kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H264 kayıt formatı, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü, 2 Adet 2.5" SATA/SSD Portu (Her Port 1TB destekler), 1 Adet RJ45 10/100Mbps, Dahili 4 Adet PoE portu, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Modülü, 4G Modülü, SD/SDHC 128GB kart desteği, Dahili WiFi Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-M5504HM-T	4 Kanal TVI Mobil DVR 4 Kanal TVI Kamera 720p Çözünürlük veya 4 Kanal IP Kamera 1080p Çözünürlük, 4 Kanal Ses Kaydi, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü, 1 Adet 2.5" SATA / SSD (Her Port 2TB destekler), 1 Adet RJ45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Mdoülü, 4G Modülü, SD/SDHC 128GB kart desteği, Dahili WiFi Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-M2508HNI	8 Kanal Mobil NVR (8 PoE Portu) 8 Kanal IP Kamera, 8 Kanal Ses Kaydi, 1920x1080 kadar canlı izleme ve kayıt izleme, H264 kayıt formatı, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü, 1 Adet e-SATA, 2 Adet 2.5" SATA/SSD Portu (Her Port 1TB destekler), 1 Adet RJ45 10/100Mbps, Dahili 8 Adet PoE portu, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Modülü, 4G Modülü, Dahili WiFi Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2504HMI/GW	4 Kanal Mobil DVR 4 Kanal Kamera, 4 Kanal Ses Kaydi, WD1 Çözünürlük, H264 kayıt formatı, VGA & 2 Adet CVBS Monitör Çıkışı, 1 Adet USB 2.0, 1 Adet USB 5-pin Arayüzü, 1 Adet 2.5" SATA / SSD (Her Port 2TB destekler), 1 Adet RJ45 10/100Mbps, Çift yönlü ses desteği, Alarm Giriş Çıkışı, Dahili GPS Mdoulü, 3G/4G Modülü, SD/SDHC 128GB kart desteği, Dahili WiFi Desteği.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2CD6510D-IO	1.3MP Mini Mobil Dome IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon) 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280x960 (960p @25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, H.264 Görüntü sıkıştırma formatı, Dahili Mikrofon , Dual Stream, D-WDR, 3D DNR, BLC, 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK08 , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat Sorunu

	HIKVISION DS-2XM6122FWD-I	2MP Mini Mobil Dome IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon) 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, H.265 Görüntü sıkıştırma formати, Dahili Mikrofon, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, Video Analiz desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Sahne ve Yüz algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK08 , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CD6520D-IO	2MP Mini Mobil Dome IP Kamera 10 metre IR (Dahili Mikrofon) 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p@25fps), 2.8mm (4.6.8 opsiyonel) lens, H.264 Görüntü sıkıştırma formати, Dahili Mikrofon, Dual Stream, 3D DNR, D-WDR , BLC, Video Analiz desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti), 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, IK08 , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2XM6212FWD-I	1.3MP Mini Mobil IP Kamera 30 metre IR 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1280x960 (960p @25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, Defog, EIS, Video Analiz desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Sahne değişimi, Fokus ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67 , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2XM6222FWD-I	2MP Mini Mobil IP Kamera 30 metre IR 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, Video Analiz desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne algılama, Sahne değişimi, Fokus ve Yüz algılama), 30 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP67 , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2XM6512WD-I	1.3MP Mobil IP Dome Kamera 50 metre IR 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1280x960 (960p @25fps), 2.8mm (4-6 opsiyonel) lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, Video Analiz desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne, Sahne, Fokus ve Yüz algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, ONVIF, IP68, IK10 , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2XM6522WD-I	2MP Mobil IP Dome Kamera 50 metre IR 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @25fps), 2.8mm (4-6mm opsiyonel) lens, H.265+ Görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, HLC, Defog, EIS, Video Analiz desteği (Hat geçiş algılama, İzinsiz giriş tespiti, Nesne kaybolma algılama, Sahipsiz nesne, Sahne, Fokus ve Yüz algılama), 10 metre gece görüş mesafesi, ONVIF, IP68, IK10 , 12V DC ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION iDS-2XM6810F-I/C	Dual-Lens 3D Mobil Kişi Sayma Kamerası 1/3" Progressive Scan CMOS, 640x960@25fps, 2mm lens, H.264 desteği, 3D DNR, 3 metreye kadar Görüş mesafesi, ONVIF, 12V DC (8V~36V DC arasında çalışabilir) ve PoE Desteği.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION AE-VC122T-ITS	1MP Mobil Dome Kamera 30 metre IR 1MP Progressive Scan CMOS, 720p@25fps, 2.8mm (2.1 / 3.6mm opsiyonel) lens, Dahili Mikrofon, 30 metre gece görüş mesafesi, DC6V~16V çalışma voltajı.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION AE-VC123T-ITS	1MP Mobil Dome Kamera 3 metre IR 1MP Progressive Scan CMOS, 720p@25fps, 2.8mm (2.1/3.6mm opsiyonel) lens, Dahili Mikrofon, 3 metre gece görüş mesafesi, DC6V~16V çalışma voltajı.	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-2CS54D7T-IRS	2MP Mini Dome Kamera 20 metre IR 2MP Progressive Scan CMOS, 1928x1088 (1080p@25fps), 2.8mm (3.6/6mm opsiyonel) lens, Dahili Mikrofon, OSD Menü, 120dB WDR , BLC, Smart IR Desteği, AGC, 20 metre gece görüş mesafesi, IK07, 12V DC çalışma voltajı.	Fiyat SorunuZ
	ELG7070	7" LCD Dokunmatik Monitör 7" TFT LCD Panel, 1080P, 4Telli Dokunmatik Ekran Teknolojisi, HDMI, VGA, 2xAV, 1 kanal Ses Giriş/Çıkışı Kumanda kontrolü, 75x75mm VESA montaj delikleri	Fiyat SorunuZ
	ELG1000	10" LCD Dokunmatik Monitör 10" TFT LCD Panel, 4 Telli Dokunmatik ekran teknolojisi, HDMI, VGA, DVI, YPbPr, çeşitli uygulamalar için AV 2x 1W stereo hoparlörler, 0,9 ~ 24V geniş giriş gerilimi, 75x75mm VESA montaj delikleri, Robust Masaüstü / duvara monte standı, IP55, EN-50155, Shock Proof	Fiyat SorunuZ
	HIKVISION DS-1350HMI	İki Yönlü İletişim 2 Yönlü iletişim desteği, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, 1 Metre Algılama Mesafesi, bağlantı kabloları dahil.	Fiyat SorunuZ

	HIKVISION DS-1530HMI	Panik Butonu Güç, Kayıt ve Hata için 3 Adet Bildirim İşıği, Dahili Buton, Uzaktan Kumanda Alıcı, RS-232 bağlantı arayüzü, 30W x 19D x 80H mm	Fiyat Sorunu
ÖZEL IP ÜRÜNLER			
	HIKVISION DS-2CD6412FWD-XX	Pinhole Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280x960 @25 fps, 2.8mm (2,3,7,4,6mm opsiyonel) Lens, H.264 görüntü sıkıştırma formати, 120dB WDR , 3D DNR,BLC,Defog,EIS, Alarm Giriş Çıkışı, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi,ONVIF, 12 Volt DC ve POE	Fiyat Sorunu
	HIKVISION iDS-2CD6810F-IV/C	Dış Ortam Kişi Sayma Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS, 640x960 @25 fps, 2.0mm Auto iris (4mm opsiyonel) Lens, H.264 görüntü sıkıştırma formати, 3D DNR, Alarm Giriş Çıkışı, 5 metre gece görüş mesafesi, ONVIF, IP66 , 12 Volt DC ve POE, Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Rapor, E-mail ile rapor paylaşımı, Yükseklik Filtresi.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION iDS-2CD6810F/C	İç Ortam Kişi Sayma Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS, 640x960 @25 fps, 2.0mm (4mm opsiyonel) Lens, H.264 görüntü sıkıştırma formати, 3D DNR, Alarm Giriş Çıkışı, ONVIF, 12 Volt DC ve PoE, Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Rapor, E-mail ile rapor paylaşımı, Yükseklik Filtresi.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION iDS-2CD8426G0/F DeepinView	2MP Yüz Tanıma Kamera 10 metre IR 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @ 25fps), 2 Adet 4mm lens , H.265+ görüntü sıkıştırma formати, 5 Adet Video Stream, Ses ve Alarm Giriş Çıkış, 3D DNR, 120dB WDR , BLC, Yüz Tanıma ve Anlık Alarm Oluşturma , Ses Algılama, 10 metre gece görüş mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, 36V DC.	Fiyat Sorunu
	HIKVISION DS-2CD6A64F-IHS/NFC	24MP PanoVu 180°Panoramic IP Kamera 50metre IR WDR (H.265) 1.8" Progressive Scan CMOS, 8208 x 3072 (24MP @30fps), 5.5mm Lens, H.265 görüntü sıkıştırma formати, Triple Stream, Ses 1/1 ve Alarm 2/2 Giriş Çıkışı, 3D DNR, 105dB WDR , BLC, HLC, 24 Bölge Maskeleme, Video Analiz Destek (Hat geçiş, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş/Çıkış, Yüz ve Ses Algılama), 50 metre gece görüş Mesafesi, Micro SD/SDHC 128GB kart girişi, ONVIF, IP66, FC Fiber Bağlantı Arayüzü, 36V DC.	Fiyat Sorunu